

winlon | developed  
by Gurtam

**Rastreadores  
personales para  
sus proyectos:**  
selección de  
Gurtam

[gurtam.com](http://gurtam.com)







<b>Modelo</b>	<a href="#">GT301</a>
<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto, mm 44 x 17.9 x 92
<b>Cómo usar</b>	Se puede llevarlo en el bolsillo, alrededor del cinturón o alrededor del cuello en un cordón
<b>Campos de aplicación</b>	Sanidad, seguridad de trabajadores
<b>Público objetivo</b>	Grupos de población vulnerable, trabajadores solitarios
<b>Conexión</b>	2G
<b>Frecuencia cardíaca</b>	No
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	Sí
<b>Alerta de caída</b>	Sí
<b>Código IP</b>	No hay información disponible
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	Aproximadamente 30 horas
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	China 3-5 días de entrega

## Otro

- Bajo consumo de energía
- Larga duración de la batería en modo de espera
- Acelerómetro interno de 3 ejes para alerta de caída, detección de movimiento y manejo de consumo de energía
- Comunicación vía TCP

**Twig**



<b>Modelo</b>	<a href="#">TWIG Embody</a>
<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto, mm 61 x 46 x 19
<b>Cómo usar</b>	Distintas opciones de uso: pulsera, clip para cinturón, mosquetón con trabilla con velcro, portatarjetas, llavero
<b>Campos de aplicación</b>	Seguridad y protección, gestión del personal
<b>Público objetivo</b>	Adultos mayores, niños, trabajadores solitarios
<b>Conexión</b>	2G, 3G
<b>Frecuencia cardíaca</b>	No
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	Sí
<b>Alerta de caída</b>	Sí
<b>Código IP</b>	IP67
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	4 días
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	Finlandia con distribuidores en casi todos los países europeos, Australia y Nueva Zelanda El plazo de entrega es variable
<b>Otro</b>	-

## Neomatica



<b>Modelo</b>	<a href="#">ADM50</a>
<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto, mm 88 x 56 x 25
<b>Cómo usar</b>	Se puede llevarlo en el bolsillo o en una funda de cuero alrededor del cinturón
<b>Campos de aplicación</b>	Seguridad y protección, gestión del personal, deporte, turismo
<b>Público objetivo</b>	Adultos mayores, niños, repartidores, deportistas, turistas, empleados móviles
<b>Conexión</b>	2G, GPRS
<b>Frecuencia cardíaca</b>	No
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	No
<b>Alerta de caída</b>	No
<b>Código IP</b>	No hay información disponible
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	Hasta 2 meses y medio en modo de operación «Baliza»
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	Rusia 7-10 días de entrega
<b>Otro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestión remota</li><li>- Determinación de la posición del dispositivo vía SMS sin usar el servidor</li><li>- Determinación de la posición del dispositivo según las coordenadas de estaciones base de GSM (LBS)</li><li>- Dos modos de operación («Baliza» y «Rastreador»)</li></ul>

## Micron



<b>Modelo</b>	<a href="#">ATA CATM</a>
<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto, mm 74.8 x 42.5 x 27
<b>Cómo usar</b>	Viene con una bolsa, funda impermeable con imán
<b>Campos de aplicación</b>	Seguridad y protección, seguimiento de activos
<b>Público objetivo</b>	Servicios de seguridad, trabajadores solitarios
<b>Conexión</b>	4G, LTE
<b>Frecuencia cardíaca</b>	No
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	No
<b>Alerta de caída</b>	No
<b>Código IP</b>	IPX6
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	15 días
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	EE. UU., China 4-6 semanas de entrega
<b>Otro</b>	- Comunicación vía TCP, Blackbox



<b>Modelo</b>	<a href="#">GH5200</a>
<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto, mm 93 x 64 x 10
<b>Cómo usar</b>	Se puede llevarlo en un cordón alrededor del cuello o en un clip para cinturón
<b>Campos de aplicación</b>	Seguridad y protección, gestión del personal, sanidad, teleasistencia
<b>Público objetivo</b>	Adultos mayores, personas en cuarentena, personal médico, trabajadores solitarios
<b>Conexión</b>	2G
<b>Frecuencia cardíaca</b>	Sí, solo con una pulsera BLE adicional
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	Sí
<b>Alerta de caída</b>	Sí
<b>Código IP</b>	IP41
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	Aproximadamente 18 horas
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	Lituania, Belarús, EAU, Pakistán, India, China, Singapur, Indonesia, Canadá, México, Chile El plazo de entrega es variable
<b>Otro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Portatarjetas para ID</li><li>- Gestión remota vía GPRS</li><li>- Comunicación vía TCP, Blackbox, Bluetooth</li></ul>



## Meitrack



<b>Modelo</b>	P88L
<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto, mm 67.8 x 44.4 x 16.3
<b>Cómo usar</b>	Se puede llevarlo alrededor del cuello en un cordón
<b>Campos de aplicación</b>	Seguridad y protección, sanidad electrónica
<b>Público objetivo</b>	Seguridad y protección, sanidad electrónica
<b>Conexión</b>	4G, LTE
<b>Frecuencia cardíaca</b>	No
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	Sí
<b>Alerta de caída</b>	Sí
<b>Código IP</b>	IP67
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	Modo de operación normal: 24 horas (el dispositivo reporta cada 30 minutos) Modo de operación inteligente: aproximadamente 120 horas (puede variar dependiendo de los hábitos de los usuarios)
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	China El plazo de entrega es variable
<b>Otro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Configuración mediante Bluetooth</li><li>- Localización del dispositivo vía Bluetooth</li><li>- Zona Wi-Fi</li><li>- Posicionamiento adicional vía Wi-Fi</li><li>- Alarma</li><li>- Contador de pasos</li><li>- Modo de operación inteligente</li><li>- Carga magnética rápida</li><li>- Opción individual de parámetros enviados</li><li>- Gestión remota vía GPRS y SMS</li><li>- Comunicación vía TCP</li></ul>



<b>Modelo</b>	<a href="#">ST4940 / ST3940</a>
<b>Dimensiones</b>	Largo x Ancho x Alto, mm Con carcasa de fijación magnética: 50.5 x 75 x 22.5 Sin carcasa de fijación magnética: 55.9 x 88.3 x 35.6
<b>Cómo usar</b>	Se puede ponerlo en el bolsillo o llevar con carcasa de fijación magnética
<b>Campos de aplicación</b>	Seguridad y protección, transporte
<b>Público objetivo</b>	Adultos mayores, niños, dueños de mascotas, distribuidores, propietarios de activos, trabajadores del sector del transporte
<b>Conexión</b>	LTE CAT M1, 3G UMTS/2G
<b>Frecuencia cardíaca</b>	No
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	No
<b>Alerta de caída</b>	No
<b>Código IP</b>	Sin carcasa de fijación magnética: IP65 Con carcasa de fijación magnética: IP66
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	2G - 17 días (1,500mAh) 3G - 9 días (1,500mAh) LTE M1 - 21 días (3,000mAh)
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	Corea del Sur, Brasil, México, Colombia, EE. UU., Perú, Hong Kong 4-5 semanas de entrega
<b>Otro</b>	- Acelerómetro interno de 3 ejes para alerta de caída, detección de movimiento y manejo de consumo de energía - Comunicación vía TCP




## MiniFinder



<b>Modelo</b>	<a href="#">MiniFinder Nano</a>
<b>Dimensiones</b>	DIA x THK, mm 41 x 16
<b>Cómo usar</b>	Se puede llevarlo como reloj o alrededor del cuello en un cordón
<b>Campos de aplicación</b>	Seguridad y protección, sanidad electrónica
<b>Público objetivo</b>	Adultos mayores, trabajadores solitarios, servicios de seguridad
<b>Conexión</b>	2G
<b>Frecuencia cardíaca</b>	Sí
<b>Botón de pánico</b>	Sí
<b>Llamadas de voz</b>	Sí
<b>Alerta de caída</b>	Sí
<b>Código IP</b>	IP67
<b>Duración de la batería</b> (reportando cada 30 min)	3 días
<b>Enviado desde / plazo de entrega</b>	Suecia El plazo de entrega es variable
<b>Otro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- eSIM</li><li>- Bajo consumo de energía gracias al propio algoritmo MLPC</li><li>- Posicionamiento en interiores</li><li>- Batería inteligente de larga duración</li></ul>

**Póngase en contacto con Gurtam para obtener más información:**



**Todo sobre el hardware y Wialon**



**Noticias del hardware GPS**



**Ranking de los fabricantes del hardware GPS**



**Departamento de hardware de Gurtam:  
[hw@gurtam.com](mailto:hw@gurtam.com)**



**Kseniya Dolia**

**Gerente de relaciones con socios tecnológicos**

[ksed@gurtam.com](mailto:ksed@gurtam.com)



**Irina Radchenko**

**Gerente de relaciones con HW**

[radi@gurtam.com](mailto:radi@gurtam.com)